

中汽研华诚认证（天津）有限公司

公开文件

强制性产品认证证书和标志使用管理程序

编 写： 史 宁

审 核： 张 宇

批 准： 刘云霞

发布日期：2015 年 10 月 20 日

生效日期：2015 年 10 月 20 日

修订日期：2020 年 1 月 1 日

1 目的

为加强对强制性产品认证证书和认证标志（以下简称认证证书和认证标志）的管理和监督，规范认证证书和认证标志的使用，保证认证工作的规范性和有效性，根据《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则》、《强制性产品认证证书管理要求》、《强制性产品认证标志管理要求》等有关法律、行政法规的规定，制定本程序。

2 范围

本程序适用的范围为获得华诚认证强制性认证产品的证书和标志的使用管理。

本程序所指的认证证书是指强制性认证产品通过认证所获得的证明性文件。

本程序所指的认证标志是指证明产品通过认证的专有符号、图案或者符号、图案以及文字的组合，认证标志为强制性产品认证标志。

3 认证证书和认证标志的使用

3.1 认证证书使用条件

华诚认证按照《强制性产品认证管理规定》和《强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则》的条件和要求及华诚认证的有关要求进行管理并采取适当方式对外公告被注销、暂停、撤销的认证证书。

不得转让、买卖、伪造、冒用认证证书，发现以上违反国家法律法规的行为，将依照有关规定进行处罚。


获证产品及其销售包装上标注认证证书所含内容的，应当与认证证书的内容相一致，并符合国家有关产品标识标注管理规定。

3.2 认证标志

按照强制性认证产品的不同种类，其准许使用的标志样式、标志加施和位置必须符合认监委相应的强制性产品认证实施规则及认监委有关公告中对标志的规定。

3.2.1 CCC 标志的式样

CCC 标志图案为椭圆形，式样如下图。标志矢量图可在国家认监委网站强制性产品认证专栏下载。



3.2.2 CCC 标志的种类

CCC 标志分为标准规格 CCC 标志、印刷/模压 CCC 标志和电子标注 CCC 标志。

（一）标准规格 CCC 标志指以粘贴方式在产品规定位置加施的 CCC 标志，颜色为白色底版、黑色图案，尺寸分为五种规格（见下表）。

规格	1 号	2 号	3 号	4 号	5 号
A	8	15	30	45	60
B	6.3	11.8	23.5	35.3	47

注：A 和 B 分别指 CCC 标志椭圆形外廓的长轴和短轴长度，单位为 mm。

（二）印刷/模压 CCC 标志指采用印刷、模压、模制、丝印、喷漆、蚀刻、雕刻、烙印等技术工艺在产品规定位置直接加施的 CCC 标志，颜色可根据产品外观或铭牌总体设计情况合理选用，尺寸可按比例放大或缩小。

（三）电子标注 CCC 标志指在产品的集成屏幕（屏幕拆卸后，产品不可正常使用）上以电子方式显示的 CCC 标志，颜色可根据产品外观或屏幕显示情况合理选用，尺寸可按比例放大或缩小。

3.2.3 CCC 标志的印制及标注

列入《强制性产品认证目录》的产品，按规定获得强制性产品认证（含自我声明）并标注 CCC 标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。获证组织可结合产品特点从下列方式中选用适合的方式标注 CCC 标志，认证规则对 CCC 标志标注方式有明确规定的，从其规定。

（一）标准规格 CCC 标志方式

标准规格 CCC 标志由指定认证机构组织印制。指定认证机构应确保标准规格 CCC 标志印刷质量符合法律法规及相关国家标准规定；有可识别的防伪措施；标志图案清晰、完整、耐擦拭；标志可牢固粘贴。

获证产品的生产企业凭有效强制性产品认证证书（或自我声明）向指定认证机构购买标准规格 CCC 标志，可用于本企业的全部获证产品。

标准规格 CCC 标志应加施在获证产品外表面的明显位置，认证规则对加施位置有明确规定的，从其规定。

（二）印刷/模压 CCC 标志方式

印刷/模压 CCC 标志由获证组织结合产品具体情况设计制作，标志应与产品本体或铭牌不可分割，标志图案应清晰、完整、独立。

印刷/模压 CCC 标志应加施在产品外表面或铭牌的明显位置。

（三）电子标注 CCC 标志方式

电子标注 CCC 标志仅适用于具有集成屏幕且使用电子铭牌的产品，由获证组织结合产品具体情况设计制作，标志图案应清晰、完整、独立。

电子标注 CCC 标志以电子显示的方式加施在产品的集成屏幕上，产品说明书等随附文件中应列明电子标注 CCC 标志查阅路径。同时，产品最小销售包装上应加施标准规格 CCC 标志或者印刷/模压 CCC 标志。

（四）特殊标注方式

原则上，CCC 标志不得变形使用。对于特殊产品，需要对 CCC 标志变形使用的，在相应产品的认证规则中进行规定。

受产品形态、体积等限制，不能采用上述三种方式加施 CCC 标志的产品，应在产品

的最小销售包装上或随附文件中加施标准规格 CCC 标志或者印刷/模压 CCC 标志。

3.2.4 CCC 标志的管理

获证企业应当建立 CCC 标志的使用和管理制度，对 CCC 标志的使用情况如实记录和存档。